



FICHE PRODUIT ECHELLES

PLATE-FORME GEEKO.FIX

DESCRIPTION

Plate-forme de travail munie de garde-corps à mise en place automatique.

Conçue pour durer avec des montants de section de 60 mm.

Equipée d'une tablette porte-outils.

Large plate-forme de travail de 610 x 430 mm, charge utile 150 kg.

Marches antidérapantes de 50 mm de profondeur ou 100 mm en recouvrement avec

les kits de rehausse.

Roues de déplacement larges de 150 mm de diamètre.

Stabilisateurs latéraux à réglage millimétrique.

Associée à des kits de rehausse, la plate-forme devient télescopique.

Installation en dénivelé possible avec les kits de rehausse.

Roues, patins, garde-corps, plate-forme porte-outils sont remplaçables ou réparables.

Conforme aux normes PIR NF P93-353 et PIRL NF P93-352.

Respecte le décret du 01 septembre 2004.

Conception française.

Garantie 5 ans.





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur travail (m)	Hauteur verticale (m)	Ecartement (m)	Largeur (m)	Dimension repliée (LxlxH)	Stabilisateurs	Poids (kg)
EE7768303	3	0,70	2,70	1,77	1,13	0,65	2,08 x 0,56 x 0,23	NON	14,0
EE7768304	4	0,93	2,93	2,00	1,32	1,73	2,34 x 0,70 x 0,23	OUI	20,3
EE7768305	5	1,16	3,16	2,23	1,50	1,90	2,59 x 0,70 x 0,23	OUI	22,2
EE7768306	6	1,39	3,39	2,47	1,69	2,07	2,85 x 0,70 x 0,23	OUI	23,6
EE7768307	7	1,63	3,63	2,70	1,88	2,24	3,09 x 0,70 x 0,23	OUI	25,0
EE7768308	8	1,86	3,86	2,93	2,01	2,41	3,32 x 0,70 x 0,23	OUI	26,1

KITS DE REHAUSSE

Rendez télescopiques les plates-formes fixes avec les kits de rehausse rapides à mettre en place.

Référence	Nombre de marches	Adaptable
0054658	3	Sur plate-forme de 3, 4, 5, 6, 7 et 8 marches
0054659	4	Sur plate-forme de 3, 5, 6, 7 marches
0054660	5	Sur plate-forme de 5 et 6 marches







KITS STABILISATEURS

Référence	Adaptable
0054661	Sur plate-forme de 3 marches